


# 产 书

产 号

---

R&D 发

产供



产 介

产

产

产

产 参

典 光

产 包

包

卷

包


包




判 准

产 使 事

产 使 事



产 介  
宣




产

产 为 光 ,

m n 上







# 产 参

与光

件 号 值 (典 值) ( 值) 单位

半

△




为 分 件。

值

(参)	(号)	(值)	(单位)
(功)			
(向)			
(冲值)			
( )			
(作)			°C
(储)			°C
( )			°C

:



0.1ms, 占 1/10.

以上 压 ±0.1V.  
以主 ±2nm.  
上 发光 允 公 为±10%.


使

功 不 值。




于 丰

准 台。



件 , 不 值。





## 典 光








°C 向 与 主 关




°C 草 光 承 认 专 用





# 产包

## 包卷




## 卷



标签


卷



	±
	±
	±
	±



:

: 公 为±0.1 单位: 。




PART NO:		
SPEC NO:		
LOT NO		
BIN CODE:		
Φ:	XY:	
VF:	WLD:	
	QTY:	
	DATE:	

参
名
号
参 代
光
区
向 压
代
产



包



包

信

及 件

信

及 件

	参 准	件			
		°C			
		°C			
冷 冲击		°C			
保		°C			
低 保		°C			
		°C			

# 判 准

判 准

	号	件	判 准	
向 压				
光				

:





上

下


以上可 于 丰 台单 / LED 件  
下 。 LED 于串、 , 估 、 压分 、 。

以上 仅为产 典 值, 只作为参 , 不作为任何 件及 保 。





升 ( )	
: 低	
:	
: ( )	
:	
:	
值 分	
值分 : ( )	
。 与 值	
以内 保	
升 值	章 承认专用



:

不可以 两 , 两

24 , LED可 于

。

, 不 受 力压 体 。

°C

于300°C, 不可 3 。

只可 一 。

修



后不 修 ,

修 , 使 双 ,

且事先

会不

会 LED

事

不

PCB 上,

之后, 也不

。

之后冷却

中, 不


加 力, 也不

动,

后, 不

剧冷却

。




# 产 使 事


## 产 使 事


一个 ，不作任何 保。 作 及与 LED 中 元 及化合 份不可 100PPM. 只

及 件 ，单一 元 于 900PPM, 单一 元 于 900PPM, 元 与 元 于 1500PPM. 只 一个 ，不作任何 保。



及 件下，会 LED 变 ， 严 光 ， 前了 件 免产 些 。 丰反 使 任何 LED 件 可 ，不 些 了 仅仅 。 使 ， 丰 LED 候，不 使 产 发 体 剂。





不 变化，可 加反压， 值，同 ， 使 保 只 ， 则， 压变化 会 候出 向 压 变化，不 LED。


变 变， 升 会 低 LED 发光 ， 发光 ， 以 充分 为 发




储	包前	$\leq$ °C	$\leq$	一 内
	包后	$\leq$ °C	$\leq$	
		$\pm$ °C		$\geq$ 于

( ) ， ( ) °C 剂 包 ， 产 不 合以上 储 件， 包后 ， 件：60±5°C， 于 24 。

像其他 半 体 件一 ， LED 击 ，  
做 。  
关 。 其 事 参 丰







产 书以中 书写, 冲 以中 为准。